



DoP - Declaration of Performance

0020-0029-DoP-2018-08

DoP

(Declaration of Performance)



www.tarkett.com

BG		1
CS		2
DA		3
DE		4
EL		5
ES		6
ET		7
FI		8
FR		9
GA		10
HR		11
HU		12
IT		13
LT		14
LV		15
MT		16
NL		17
PL		18
PT		19
RO		20
SK		21
SL		22
SV		23
UK		24

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

N° 0020-0029-DoP-2018-08

Регламент (ЕО) №305/2011

- Уникален идентификационен код на типа продукт:
Multiflex M; Tarfilm 1027006, Tarfoam 60, Tarflex 1026004, Targlue 1551006, 14 mm Oak 8772003, Beech 8771003
- Предвидена употреба или употреби:
Настилки за закрит, за спорт ползване, в съответствие с хармонизирания стандарт EN 14904:2006.
- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
- Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
Сертификат за постоянство на изпълнението: 0766-CPR-443/1, сертифициран орган N° (EPH 0766)
- Декларирани експлоатационни показатели:


Съществени характеристики		Експлоатационни показатели	Хармонизирани стандарти
А - Реакция на огън	плаващ монтаж върху подложка	Cfl-s1	EN 14904:2006
Б - Съдържание на пентахлорфенол		< 5 ppm	
В - Емисии на формалдехид		E1	
Г - Триене		80-110	
Д - Съпротивление на плъзгане		Pass	
Е - Устойчивост на износване		< 80 mg	
Ж - Шок усвояване		A4	

Експлоатационните показатели на продукта, посочен по-горе, съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Съгласно Регламент ЕО № 305/2011, настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 3.

Подписано за и от името на производителя от:
Vjörn Ridhammar, Фабрика мениджъра
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Подпис

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č. 0020-0029-DoP-2018-08

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jediný identifikační kód typu výrobku:
Multiflex M; Tarfilm 1027006, Tarfoam 60, Tarflex 1026004, Targlue 1551006, 14 mm Oak 8772003, Beech 8771003
2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití:
Sportovní hřiště, pro vnitřní, ke sportovnímu využití, ke sportovnímu využití, v souladu s harmonizovanou normou EN 14904:2006.
3. Jméno a kontaktní adresa výrobce:
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:
Osvědčení o stálosti vlastností: 0766-CPR-443/1, oznámeným certifikačním orgánem N° (EPH 0766)
5. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizované normy
A - Reakce na oheň plovoucí instalace na podporu	Cfl-s1	EN 14904:2006
B – Obsah pentachlorofenolu	< 5 ppm	
C – Emise formaldehydu	E1	
D - Tření	80-110	
E – Odolnost proti skluznosti	Pass	
F – Odolnost proti opotřebení	< 80 mg	
G – Absorpce nárazů	A4	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v prohlášení.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 se toto prohlášení o vlastnostech vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Björn Ridhammar, Tovární manažer
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Podpis



DA 



www.tarkett.com

Forordning (EU) nr.305/2011

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 0020-0029-DoP-2018-08

- Varetypens unikke identifikationskode:
Multiflex M; Tarfilm 1027006, Tarfoam 60, Tarflex 1026004, Targlue 1551006, 14 mm Oak 8772003, Beech 8771003
- Byggevaarens tilsigtede anvendelse:
Sportsplads, til indendørs, til sport brug, i overensstemmelse med den harmoniserede standard EN 14904:2006
- Fabrikantens navn og kontaktadresse:
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
- Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevaarens:
Bevis for konstans af ydeevne: 0766-CPR-443/1, anmeldt certificeringsorgan N° (EPH 0766)
- Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Harmoniserede standarder
A - Reaktion ved brand	flydende installation på støtte	Cfl-s1	EN 14904:2006 0020-0029-DoP- 2018-08
B - Indhold af pentachlorphenol		< 5 ppm	
C - Emission af formaldehyd		E1	
D - Friktion		80-110	
E - Modstandsstyrke mod glidning		Pass	
F - Slidstyrke		< 80 mg	
G - Stødabsorbering		A4	

Ydeevnen for det identificerede produkt ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. I overensstemmelse med forordning (EU) nr.305/2011, denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 3.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:
Björn Ridhammar, Fabrikschef
SE-Hanaskog, 27.08.2018



Underskrift

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0020-0029-DoP-2018-08

Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Multiflex M; Tarfilm 1027006, Tarfoam 60, Tarflex 1026004, Targlue 1551006, 14 mm Oak 8772003, Beech 8771003
2. Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke:
Sportboden, für den Innenbereich, in Übereinstimmung mit der harmonisierten Norm EN 14904:2006.
3. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 0766-CPR-443/1, benannte Zertifizierungsstelle N° (EPH 0766)
5. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte Normen
A - Brandverhalten	schwimmen auf einem Subfußboden	Cfl-s1	EN 14904:2006 0020-0029- DoP-2018-08
B - Gehalt an Pentachlorphenol		< 5 ppm	
C - Formaldehydemissionen		E1	
D - Reibung		80-110	
E - Rutschhemmung		Pass	
F - Verschleißfestigkeit		< 80 mg	
G - Schockabsorption		A4	

Die Leistungen des vorstehenden Produkts entsprechen den erklärten Leistungen. Laut Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3 verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Björn Ridhammar, Werksleiter
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Unterschrift




ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Αριθ. 0020-0029-DoP-2018-08

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
Multiflex M; Tarfilm 1027006, Tarfoam 60, Tarflex 1026004, Targlue 1551006, 14 mm Oak 8772003, Beech 8771003
- Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις:
Αθλοπαιδιών, για εσωτερικούς χώρους, για τον αθλητισμό χρήσης, σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14904:2006.
- Επωνυμία και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή:
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
- Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης:
Πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης: 0766-CPR-443/1, κοινοποιημένο οργανισμό πιστοποίησης N° (EPH 0766)
- Δηλωθείσα απόδοση:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένα πρότυπα
A - Αντίδραση στη φωτιά	πλωτή εγκατάσταση σε μέσα μαζικής ενημέρωσης	EN 14904:2006 0020-0029- DoP-2018-08
B - Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη	Cfl-s1	
Γ - Εκπομπές φορμαλδεΐδης	< 5 ppm	
Δ - Τριβή	E1	
Ε - Αντίσταση σε ολίσθηση	80-110	
ΣΤ - Αντίσταση στη φθορά	Pass	
Z - απορρόφηση των κραδασμών	< 80 mg	
	A4	


Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται παραπάνω ανταποκρίνεται προς τη δηλωθείσα απόδοση.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Björn Ridhammar, Διευθυντής Εργοστάσιο
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Υπογραφή



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 0020-0029-DoP-2018-08

Reglamento (UE) n°305/2011

- Código de identificación única del producto tipo:
Multiflex M; Tarfilm 1027006, Tarfoam 60, Tarflex 1026004, Targlue 1551006, 14 mm Oak 8772003, Beech 8771003
- Uso o usos previstos:
Campo deportivo, para interiores, para uso deportivo, de conformidad con la norma armonizada EN 14904:2006.
- Nombre y dirección de contacto del fabricante:
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:
Certificado de constancia del rendimiento: 0766-CPR-443/1, organismo de certificación notificado Nº (EPH 0766)
- Prestaciones declaradas:


Características esenciales	Prestaciones	Normas armonizadas
A - Reacción al fuego instalación flotante sobre un soporte	Cfl-s1	EN 14904:2006
B - Nivel de pentaclorofenol	< 5 ppm	
C - Emisiones de formaldehído	E1	
D - La fricción	80-110	
E - Resistencia al deslizamiento	Pass	
F - Resistencia al desgaste	< 80 mg	
G - Absorción de impactos	A4	

Las prestaciones del producto identificado descrito más arriba son conformes con las prestaciones declaradas.

De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Björn Ridhammar, Director de fábrica
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Firma

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr 0020-0029-DoP-2018-08

Määrus (EL) nr305/2011

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
Multiflex M; Tarfilm 1027006, Tarfoam 60, Tarflex 1026004, Targlue 1551006, 14 mm Oak 8772003, Beech 8771003
2. Kasutusotstarve või -otstarbed :
Spordiväljak, sise-, spordi kasutamist, kooskõlas ühtlustatud standardi EN 14904:2006.
3. Tootja nimi ja kontaktaadress:
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:
Toimivuse püsivuse tunnistus: 0766-CPR-443/1, teatatud sertifitseerimisasutus N° (EPH 0766)
5. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud standardid
A - Tuletundlikkus ujuvad millega toetuse	Cfl-s1	EN 14904:2006
B - Pentaklorofenooli sisaldus	< 5 ppm	
C - Formaldehüüdiheide	E1	
D - Hõõrdumine	80-110	
E - Libisemiskindlus	Pass	
F - Kulumiskindlus	< 80 mg	
G - šokk imendumist	A4	

Eespool kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 on käesolev toimivusdeklaratsioon välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
Björn Ridhammar, Tehase juht
SE-Hanaskog, 27.08.2018



Allkiri



SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 0020-0029-DoP-2018-08

Asetus (EU) nro 305/2011

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Multiflex M; Tarfilm 1027006, Tarfoam 60, Tarflex 1026004, Targlue 1551006, 14 mm Oak 8772003, Beech 8771003

2. Käyttötarkoitus:

Urheilukenttä, sisätiloihin, urheilu käyttöön, noudattaen yhdenmukaistetun standardin EN 14904:2006.

3. Valmistajan nimi ja osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:

Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG

4. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät:

Todistus suorituskyvyn pysyvyydestä: 0766-CPR-443/1, ilmoitettu varmentamiselin N° (EPH 0766)

5. Ilmoitetut suoritusasteet:

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut standardit
A - Palamiskäyttäytyminen	kelluvat makaa tukea	Cfl-s1
B - Pentakloorifenolipitoisuus	< 5 ppm	EN 14904:2006
C - Formaldehydipäästöt	E1	
D - Kitka	80-110	
E - Liukukitka	Pass	
F - Kulutuskestävyys	< 80 mg	
G - Iskunvaimennus	A4	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset.

Tämä asetuksen (EU) nro 305/2011 mukainen suoritusasteoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Björn Ridhammar, Tehtaanjohtaja
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Allekirjoitus



DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0020-0029-DoP-2018-08

Règlement (UE) n°305/2011


1. Code d'identification unique du produit type :
Multiflex M; Tarfilm 1027006, Tarfoam 60, Tarflex 1026004, Targlue 1551006, 14 mm Oak 8772003, Beech 8771003
2. Usage(s) prévu(s):
Sol sportif, pour intérieur, pour salle multisport, en conformité avec la norme harmonisée EN 14904:2006.
3. Nom et adresse de contact du fabricant:
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
Certificat de constance de la performance: 0766-CPR-443/1, organisme de certification notifié N° (EPH 0766)
5. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles		Performances	Normes harmonisées
A - Réaction au feu	en pose flottante sur support	Cfl-s1	EN 14904:2006
B - Teneur en pentachlorophénol		< 5 ppm	
C - Émissions de formaldéhyde		E1	
D - Friction		80-110	
E - Résistance à la charge roulante		Pass	
F - Résistance à l'usure		< 80 mg	
G - Absorption de chocs		A4	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
Björn Ridhammar, Directeur d'usine
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Signature



DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

Uimh. 0020-0029-DoP-2018-08

Rialachán (AE) Uimh. 305/2011


- Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:
Multiflex M; Tarfilm 1027006, Tarfoam 60, Tarflex 1026004, Targlue 1551006, 14 mm Oak 8772003, Beech 8771003
- An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe:
Spòrs talamh, airson staigh, airson spòrs cleachdadh, a 'gèilleadh ris a' co-sheirm coitcheann EN 14904:2006.
- Ainm agus seoladh an mhonaróra:
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
- Córas nó córais measúnaithe seasmhachta feidhmíochta an táirge:
Teastas seasmhachta feidhmíochta: 0766-CPR-443/1, comhlacht deimhnithe fógraithe N° (EPH 0766)
- An fheidhmíocht dhearbhaithe :

Saintréithe sár-riachtanacha		Feidhmíocht	Caighdeán chomhchuibhithe
A - Imoibriú le tine	Snámh leagan ar thacaíocht	Cfl-s1	EN 14904:2006
B – Cion peinteaclóraifearóil		< 5 ppm	
C – Astaíochtaí formaildéid		E1	
D - Frithchuimilt		80-110	
E – Frithsheasmhacht in aghaidh sciorthaí		Pass	
F – Friotaíocht a chaitheamh		< 80 mg	
G – Ionsú turraing		A4	

Tá feidhmíocht an táirge a shainithnítear i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe. I gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 305/2011, is faoi fhreagracht an mhonaróra a shainithnítear i bpointe 3 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo.

Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:
Björn Ridhammar, Plant Manager
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Síniú

IZJAVA O SVOJSTVIMA

br. 0020-0029-DoP-2018-08

Uredba (EU) br. 305/2011

1. Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:
Multiflex M; Tarfilm 1027006, Tarfoam 60, Tarflex 1026004, Targlue 1551006, 14 mm Oak 8772003, Beech 8771003
2. Namjeravana uporaba:
Sportsko igralište, za unutarnju, za sportsku upotrebu, u skladu s usklađenim standardom EN 14904:2006.
3. Ime i kontaktna adresa proizvođača:
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava:
Potvrda o postojanosti izvedbe: 0766-CPR-443/1, tijelo za certifikaciju prijavljeno N° (EPH 0766)
5. Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	Usklađene norme
A – Reakcija na požar plutajući instalacije na potpori	Cfl-s1	EN 14904:2006
B – Sadrži pentaklorofenol	< 5 ppm	
C – Emisije formaldehida	E1	
D – Trenje	80-110	
E – Otpornost na klizanje	Pass	
F – Otpornost na trošenje	< 80 mg	
G – Apsorpcija šoka	A4	


Ovdje navedena svojstva proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvima.

U skladu s uredbom (EU) br. 305/2011, ova izjava o svojstvima daje se na isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 3.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:
Björn Ridhammar, Tvornica Manager
SE-Hanaskog, 27.08.2018



Potpis



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

sz. 0020-0029-DoP-2018-08

305/2011/EU rendelet

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
Multiflex M; Tarfilm 1027006, Tarfoam 60, Tarflex 1026004, Targlue 1551006, 14 mm Oak 8772003, Beech 8771003
2. Rendeltetés vagy rendeltetések:
A(z) EN 14904:2006 harmonizált szabványnak megfelelő, sportpálya, beltéri, sport- használatra
3. A gyártó neve és értesítési címe:
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:
A teljesítmény állandóságának igazolása: 0766-CPR-443/1, bejelentett tanúsító szerv N° (EPH 0766)
5. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:


Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény	Harmonizált Szabványok
A - Tűzvédelmi osztály	lebegő szülő támogatást	Cfl-s1	EN 14904:2006
B - Pentaklór-fenol tartalom		< 5 ppm	
C - Formaldehid kibocsátás		E1	
D - Súrlódás		80-110	
E - Csúszási ellenállás		Pass	
F - Kopás ellenállás		< 80 mg	
G - Rezgécscillapító		A4	

A fentebbiekben azonosított termék teljesítményei megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.

A 305/2011/EU rendelet értelmében a jelen teljesítménynyilatkozatot illetően a felelősség kizárólag a 3. pontban azonosított gyártót terheli.

A gyártó nevében és részéről aláírta:
Björn Ridhammar, Üzemvezető
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Aláírás



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 0020-0029-DoP-2018-08

Regolamento (UE) N. 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto:
Multiflex M; Tarfilm 1027006, Tarfoam 60, Tarflex 1026004, Targlue 1551006, 14 mm Oak 8772003, Beech 8771003
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione:
Campo sportivo, per interni, per uso sportivo, in conformità alla norma armonizzata EN 14904:2006.
3. Nome e indirizzo del fabbricante:
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:
Certificato di costanza della prestazione: 0766-CPR-443/1, organismo di certificazione notificato N° (EPH 0766)
5. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norme armonizzate
A - Reazione al fuoco	posa flottante su un supporto	EN 14904:2006
B - Contenuto di pentaclorofenolo	Cfl-s1	
C - Emissioni di formaldeide	< 5 ppm	
D - Attrito	E1	
E - Resistenza allo scivolamento	80-110	
F - Resistenza all'usura	Pass	
G - Assorbimento degli urti	< 80 mg	
	A4	

La prestazione del prodotto di cui sopra è conforme alla prestazione dichiarata.

Conformemente al Regolamento (UE) n. 305/2011, si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante, punto 3.

Firmato a nome e per conto di:
Björn Ridhammar, Direttore di fabbrica
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Firma



LT


www.tarkett.com

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0020-0029-DoP-2018-08

Reglamentas (ES) Nr. 305/2011

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Multiflex M; Tarfilm 1027006, Tarfoam 60, Tarflex 1026004, Targlue 1551006, 14 mm Oak 8772003, Beech 8771003
- Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:
Sporto aikštelė, skirta naudoti patalpose, sportui naudoti, laikantis darniojo standarto EN 14904:2006.
- Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:
Veiklos pastovumo liudijimas: 0766-CPR-443/1, notifikuoti sertifikavimo įstaiga N° (EPH 0766)
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Darnieji standartai
A - Degumas	plaukiojantieji montavimas ant pagrindo	Cfl-s1	EN 14904:2006
B - Pentachlorfenolio kiekis sudėtyje		< 5 ppm	
C - Formaldehido emisija		E1	
D - Trintis		80-110	
E - Atsparumas slydimui		Pass	
F - Atsparumas dilimui		< 80 mg	
G - Amortizacija		A4	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Remiantis reglamentu (ES) Nr. 305/2011, ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):
Björn Ridhammar, Gamyklos direktorius
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Parašas



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0020-0029-DoP-2018-08

Regula (ES) Nr. 305/2011


1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
Multiflex M; Tarfilm 1027006, Tarfoam 60, Tarflex 1026004, Targlue 1551006, 14 mm Oak 8772003, Beech 8771003
2. Paredzētais(ie) lietojums(i):
Sporta iekštelpu, sportam lietošanai, atbilstoši saskaņotajam standartam EN 14904:2006.
3. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma(s):
Eksploatācijas īpašību noturības sertifikāts: 0766-CPR-443/1, paziņotā sertifikācijas iestāde N° (EPH 0766)
5. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņoti standarti
A – Ugunsreakcija peldoša konstrukcija, uz atbalstu	Cfl-s1	EN 14904:2006
B – Pentahlorfenola saturs	< 5 ppm	
C – Formaldehīda emisijas	E1	
D – Berzes	80-110	
E – Slīdes pretestība	Pass	
F – Nnodiluma izturība	< 80 mg	
G – Triecienu absorbcija	A4	

Iepriekš minētās produkta identificētās īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām.
Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:
Björn Ridhammar, Gamyklos direktorius
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Paraksts



DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Nru 0020-0029-DoP-2018-08

Regolament (UE) nru 305/2011

1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott :
Multiflex M; Tarfilm 1027006, Tarfoam 60, Tarflex 1026004, Targlue 1551006, 14 mm Oak 8772003, Beech 8771003
2. Użu jew użi kif previst :
Isports art, għall ġewwa, għall-użu isport, b'konformità mal-istandard armonizzat EN 14904:2006.
3. Isem u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur :
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. Sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza ta' prestazzjonijiet :
Ċertifikat ta 'kostanza tal-prestazzjoni: 0766-CPR-443/1, korp ta 'ċertifikazzjoni notifikat N° (EPH 0766)
5. Prestazzjonijiet iddikjarati :

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjonijiet	Standards armonizzati
A – Reazzjoni għan-nar floating li fuq appoġġ	Cfl-s1	EN 14904:2006
B – Kontenut ta' pentaklorofenol	< 5 ppm	
C – Emissjonijiet tal-formaldeid	E1	
D - Frizzjoni	80-110	
E – Reżistenza kontra ż-żliq	Pass	
F – Jilbsu reżistenza	< 80 mg	
G – Assorbiment xokk	A4	

Il-prestazzjonijiet tal-prodott identifikat hawn fuq huma f'konformità mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Konformi mar-regolament (UE) Nru 305/2011, id-dikjarazzjoni preżenti tal-prestazzjonijiet hija maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 3.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:
Björn Ridhammar, Manager fabbrika
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Firma




NL



PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0020-0029-DoP-2018-08

Reglement (EU) nr. 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
Multiflex M; Tarfilm 1027006, Tarfoam 60, Tarflex 1026004, Targlue 1551006, 14 mm Oak 8772003, Beech 8771003
2. Beoogd(e) gebruik(en)
Sportterrein, voor binnen, voor sport gebruik, in overeenstemming met de geharmoniseerde norm EN 14904:2006.
3. Naam en contactadres van de fabrikant:
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Certificaat van prestatiebestendigheid: 0766-CPR-443/1, aangemelde certificatie-instelling N° (EPH 0766)
5. Verklaarde prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde normen
A - Brandgedrag zwevende plaatsing op een drager	Cfl-s1	EN 14904:2006
B - Pentachloorfenolgehalte	< 5 ppm	
C - Formaldehyde-uitstoot	E1	
D - Wrijving	80-110	
E - Glijweerstand	Pass	
F - Slijtvastheid	< 80 mg	
G - Schokabsorptie	A4	

De prestaties van het hieronder omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Conform reglement (EU) nr. 305/2011 is deze prestatieverklaring opgesteld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Björn Ridhammar, Plant Manager
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Handtekening



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 0020-0029-DoP-2018-08

Rozporządzenie (UE) nr 305/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Multiflex M; Tarfilm 1027006, Tarfoam 60, Tarflex 1026004, Targlue 1551006, 14 mm Oak 8772003, Beech 8771003
2. Przewidziane zastosowanie lub zastosowania:
Boisko sportowe, do wnętrz, do użytku sportowego, zgodnie z normą zharmonizowaną EN 14904:2006.
3. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
Certyfikat stałości właściwości użytkowych: 0766-CPR-443/1, notyfikowany organ certyfikacyjny N° (EPH 0766)
5. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Normy zharmonizowane
A - Reakcja na ogień	wolnostojące na wsporniku	Cfl-s1
B – Zawartość pentachlorofenolu	< 5 ppm	EN 14904:2006
C – Emisja formaldehydu	E1	
D - Tarcie	80-110	
E – Odporność na poślizg	Pass	
F – Odporność na zużycie	< 80 mg	
G – Amortyzacja	A4	

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Björn Ridhammar, Dyrektor fabryki
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Podpis



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº. 0020-0029-DoP-2018-08

Regulamento (UE) nº. 305/2011

1. Código de identificação único do produto-tipo:
Multiflex M; Tarfilm 1027006, Tarfoam 60, Tarflex 1026004, Targlue 1551006, 14 mm Oak 8772003, Beech 8771003
2. Utilização ou utilizações previstas:
Campo de esportes, para interior, para uso desporto, em conformidade com a norma harmonizada EN 14904:2006.
3. Nome e endereço de contacto do fabricante:
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:
Certificado de constância de desempenho: 0766-CPR-443/1, organismo de certificação notificado Nº (EPH 0766)
5. Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Normas harmonizadas
A - Reacção ao fogo	flutuando em um substituto-chão	EN 14904:2006
B - Nível de pentaclorofenol	< 5 ppm	
C - Emissões de formaldeído	E1	
D - Fricção	80-110	
E - Resistência ao deslizamento	Pass	
F - Resistência ao desgaste	< 80 mg	
G - Absorção de choque	A4	

O desempenho do produto identificado acima é conforme com o desempenho declarado. Em conformidade com o regulamento (UE) nº. 305/2011, a presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

Assinado por e em nome do fabricante por:
Björn Ridhammar, Gerente de Fábrica
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Assinatura



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0020-0029-DoP-2018-08

Regulamentul (UE) nr.305/2011

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Multiflex M; Tarfilm 1027006, Tarfoam 60, Tarflex 1026004, Targlue 1551006, 14 mm Oak 8772003, Beech 8771003
2. Utilizarea sau utilizările preconizate:
Teren de sport, pentru interior, pentru uz sportiv, în conformitate cu standardul armonizat EN 14904:2006.
3. Numele și adresa de contact a fabricantului:
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței:
Certificat de constanță a performanței: 0766-CPR-443/1, organismul de certificare notificat N° (EPH 0766)
5. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanță	Standarde armonizate
A – Comportarea la foc plutind pe un sub-podelei	Cfl-s1	EN 14904:2006
B – Conținutul de pentaclorfenol	< 5 ppm	
C – Emisiile de formaldehidă	E1	
D – Frecare	80-110	
E – Rezistența la alunecare	Pass	
F – Rezistența la uzură	< 80 mg	
G – Absorbție de șoc	A4	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată.
Conform regulamentului (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație de performanță este elaborată sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Björn Ridhammar, Fabrica de Manager de
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Semnătura



SK


www.tarkett.com

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č. 0020-0029-DoP-2018-08

Nariadenie (EÚ) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Multiflex M; Tarfilm 1027006, Tarfoam 60, Tarflex 1026004, Targlue 1551006, 14 mm Oak 8772003, Beech 8771003
2. Zamýšľané použitia:
Športové ihriská, pre vnútorné, na športové využitie, v súlade s harmonizovanou normou EN 14904:2006.
3. Meno a kontaktná adresa výrobcu:
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Osvedčenie o stálosti výkonu: 0766-CPR-443/1, notifikovaný certifikačný orgán N° (EPH 0766)
5. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované normy
A - Reakcia na oheň plávajúce inštalácie na podporu	Cfl-s1	EN 14904:2006
B - Obsah pentachlorofenolu	< 5 ppm	
C - Emisie formaldehydu	E1	
D - Trenie	80-110	
E - Odolnosť voči šmyku	Pass	
F - Odolnosť proti opotrebovaniu	< 80 mg	
G - Tlmenie nárazov	A4	

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovateľnými parametrami.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:
Björn Ridhammar, Továrenský manažér
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Podpis



IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0020-0029-DoP-2018-08

Uredba (EU) št. 305/2011

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
Multiflex M; Tarfilm 1027006, Tarfoam 60, Tarflex 1026004, Targlue 1551006, 14 mm Oak 8772003, Beech 8771003
2. Predvidena uporaba oz. uporabe:
Športno igrišče, za notranjo, za uporabo športnega, v skladu s harmoniziranim standardom EN 14904:2006.
3. Ime in naslov proizvajalca:
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti :
Potrdilo o stalnosti delovanja: 0766-CPR-443/1, priglašeni certifikacijski organ N° (EPH 0766)
5. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirani standardi
A - Reakcija na ogenj polaganju na podporo	Cfl-s1	EN 14904:2006
B - Vsebnost pentaklorofenola	< 5 ppm	
C - Emisije formaldehida	E1	
D - Trenja	80-110	
E - Odpornost na drsenje	Pass	
F – Odpornost proti obrabi	< 80 mg	
G - Blaženje sunkov	A4	


Lastnosti zgoraj navedenega proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi.

V skladu z odredbo (EU) št. 305/2011 je za izdajo te izjave o lastnostih odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3:

Podpisal za in v imenu proizvajalca :
Björn Ridhammar, Factory Manager
SE-Hanaskog, 27.08.2018



Podpis



PRESTANDEDEKLARATION

Nr. 0020-0029-DoP-2018-08

Förordning (EU) nr. 305/2011

1. Produkttypens unika identifikationskod:
Multiflex M; Tarfilm 1027006, Tarfoam 60, Tarflex 1026004, Targlue 1551006, 14 mm Oak 8772003, Beech 8771003
2. Avsedd prestanda:
Idrottsplats, för inomhus, för sport användning, som överensstämmer med en harmoniserad standard EN 14904:2006.
3. Tillverkarens namn och adress:
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:
Certifikat om konstant prestanda: 0766-CPR-443/1, anmält certifieringsorgan N° (EPH 0766)
5. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserade standarder
A - Reaktion vid brand	flytande läggning på underlag	Cfl-s1
B - Mängden pentaklorfenol		< 5 ppm
C - Formaldehydutsläpp		E1
D - Friktion		80-110
E - Halkmotstånd		Pass
F - Slitstyrka		< 80 mg
G - Stötdämpning		A4

Produktens prestanda som identifieras ovan överensstämmer med den angivna prestandan. I enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, har denna prestandadeklaration utfärdats på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Undertecknat för tillverkaren och på dess vägnar av:
Björn Ridhammar, Platschef
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Namnteckning



DECLARATION OF PERFORMANCE

N° 0020-0029-DoP-2018-08

Regulation (UE) n°305/2011

1. Unique identification code of the product-type:
Multiflex M; Tarfilm 1027006, Tarfoam 60, Tarflex 1026004, Targlue 1551006, 14 mm Oak 8772003, Beech 8771003
2. Intended use(s):
Sports floor syste, for indoor, for sport use, in compliance with the harmonized standard EN 14904:2006.
3. Name and contact address of the manufacturer:
Tarkett AB, SE-289 89 HANASKOG
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance:
Certificate of constancy of performance: 0766-CPR-443/1, notified certification body N° (EPH 0766)
5. Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Harmonised standard
A – Reaction to fire floating on a sub-floor	Cfl-s1	EN 14904:2006
B – Content of pentachlorophenol	< 5 ppm	
C – Formaldehyde emission	E1	
D – Friction	80-110	
E – Resistance to a rolling load	Pass	
F – Resistance to wear	< 80 mg	
G – Shock absorption	A4	

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performances. According to the regulation (EU) n°305 / 2011, the present declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Björn Ridhammar, Plant Manager
SE-Hanaskog, 27.08.2018

Signature